



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«АРТАЛИКС»**

Reg. ROCC RU.32311.04TMP0

Орган по сертификации:

Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт-тест»
Адрес: 115516, город Москва, Севанская ул, д. 23, эт./помещ. 1/IV ком./офис 5/1.
Телефон: +79034451952, Адрес электронной почты: standard-test@yandex.ru.

Reg. ARTALIX.RU.32311.OS02.CMK01

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ ROCC RU.32311.OS02.CMK01.2670**

выдан

Общество с ограниченной ответственностью "ФЕРУС СПб"

ИНН 7813678211

Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г. Муниципальный округ Введенский, пр-кт.
Добролюбова, д. 8 литера А, помещ. 1-Н, № 135 (офис 300)

Номер телефона: +7 (812) 564-66-79

Адрес электронной почты: spb@fe-rus.ru

Дата выдачи: 05.03.2024 г.

Срок действия по: 04.03.2027 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что
Система менеджмента качества организации применительно к:
См. Приложение № 1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) - Системы менеджмента качества. Требования

Руководитель органа по сертификации  **Балашов Р. В.**

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать, состоящую из выполняемых работ и услуг, в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «Артиаликс» и подтверждаться при проведении ежегодного инспекционного контроля



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«АРТАЛИКС»**

Reg. РОСС RU.32311.04TMR0

Орган по сертификации:

Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт-тест»
Адрес: 115516, город Москва, Севанская ул, д. 23, эт./помещ. 1/IV ком./офис 5/1.
Телефон: +79034451952, Адрес электронной почты: standard-test@yandex.ru.

Reg. ARTALIX.RU.32311.OC02.CMK01

**РАЗРЕШЕНИЕ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ
СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ
«АРТАЛИКС»**

Орган по сертификации систем менеджмента качества
ООО «Стандарт-Тест»
на основании решения о выдаче сертификата соответствия
системы менеджмента качества
выдан

Общество с ограниченной ответственностью "ФЕРУС СПб"
ИНН 7813678211

Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г. Муниципальный округ Введенский, пр-кт.
Добролюбова, д. 8 литера А, помещ. 1-Н, № 135 (офис 300)
Номер телефона: +7 (812) 564-66-79 Адрес электронной почты: spb@fe-rus.ru

Дата выдачи: 05.03.2024 г.

Срок действия по: 04.03.2027 г.

РАЗРЕШАЕТ

Использовать знак соответствия системы менеджмента качества
на период действия сертификата
№ РОСС RU.32311.OC02.CMK01.2670

в любой форме, исключаяющей толкование его как знака соответствия качества продукции.
Допускается использовать знак соответствия в рекламных буклетах, проспектах, брошюрах, бланках
организационно-распорядительной документации организации-держателя сертификата

Руководитель органа по сертификации  **Балашов Р. В.**

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ОБЯЗЫВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОДДЕРЖИВАТЬ СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ
С ВЫШЕУКАЗАНЫМ СТАНДАРТОМ, ЧТО БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ ПОД НАДЗОРОМ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ
СИСТЕМ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «АРТАЛИКС» И ПОДТВЕРЖДАТЬСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«АРТАЛИКС»**

Рег. РОСС RU.32311.04ТМР0

Орган по сертификации:

Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт-тест»
Адрес: 115516, город Москва, Севанская ул, д. 23, эт./помещ. 1/IV ком./офис 5/1.
Телефон: +79034451952, Адрес электронной почты: standard-test@yandex.ru.

Рег. ARTALIX.RU.32311.OC02.CMK01

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ АУДИТОРА

№ РОСС RU.32311.OC02.CMK01.2670-1

Настоящий сертификат удостоверяет, что

Директор
Черкасов Евгений Алексеевич

соответствует требованиям системы менеджмента сертификации
«АРТАЛИКС», предъявляемым к аудиторам внутренних проверок
системы менеджмента качества на соответствие стандарту

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) - Системы менеджмента качества. Требования

Дата выдачи: 05.03.2024 г.

Срок действия по: 04.03.2027 г.

Руководитель органа по сертификации  **Балашов Р. В.**

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать соответствие выполняемых работ и соответствия
с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации.
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «АРТАЛИКС» И ПОДТВЕРЖАЕТСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ





**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«АРТАЛИКС»**

Per. РОСС RU.32311.04TMR0

Орган по сертификации:

Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт-тест»
Адрес: 115516, город Москва, Севанская ул, д. 23, эт./помещ. 1/IV ком./офис 5/1.
Телефон: +79034451952, Адрес электронной почты: standard-test@yandex.ru.

Per. ARTALIX.RU.32311.OS02.CMK01

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ АУДИТОРА

№ РОСС RU.32311.OS02.CMK01.2670-2

Настоящий сертификат удостоверяет, что

Руководитель отдела продаж
Курдин Сергей Викторович

соответствует требованиям системы менеджмента сертификации
«АРТАЛИКС», предъявляемым к аудиторам внутренних проверок
системы менеджмента качества на соответствие стандарту

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) - Системы менеджмента качества. Требования

Дата выдачи: 05.03.2024 г.

Срок действия по: 04.03.2027 г.

Руководитель органа по сертификации  **Балашов Р. В.**

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать соответствие выполняемых работ и соответствия
с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации
системы добровольной сертификации «АРТАЛИКС» и подтверждаться при проведении ежегодного инспекционного контроля





**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«АРТАЛИКС»**

Reg. РОСС RU.32311.04TMR0

Орган по сертификации:

Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт-тест»

Адрес: 115516, город Москва, Севанская ул, д. 23, эт./помещ. 1/IV ком./офис 5/1.

Телефон: +79034451952, Адрес электронной почты: standard-test@yandex.ru.

Reg. ARTALIX.RU.32311.OC02.CMK01

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.32311.OC02.CMK01.2670**

Система менеджмента качества организации применительно к:

- 46.72 — Торговля оптовая металлами и металлическими рудами
- 24.10 — Производство чугуна, стали и ферросплавов
- 24.20 — Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
- 24.31 — Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения
- 24.32 — Производство холодноотянутого штрипса
- 24.33 — Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки
- 24.34 — Производство проволоки методом холодного волочения
- 25.50 — Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии
- 25.61 — Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
- 25.62 — Обработка металлических изделий механическая
- 25.94 — Производство крепежных изделий
- 25.99 — Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки
- 33.12 — Ремонт машин и оборудования
- 46.12 — Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами
- 46.41 — Торговля оптовая текстильными изделиями
- 46.42 — Торговля оптовая одеждой и обувью
- 46.42.11 — Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья
- 46.42.12 — Торговля оптовая нательным бельем

Руководитель органа по сертификации  **Балашов Р. В.**

Настоящий сертификат обязывает организацию (поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «Артиликс» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«АРТАЛИКС»**

Рег. РОСС RU.32311.04TMP0

Орган по сертификации:

Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт-тест»

Адрес: 115516, город Москва, Севанская ул, д. 23, эт./помещ. 1/IV ком./офис 5/1.

Телефон: +79034451952, Адрес электронной почты: standard-test@yandex.ru.

Рег. ARTALIX.RU.32311.OC02.CMK01

- 46.62 — Торговля оптовая станками
- 46.69.2 — Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин
- 46.73 — Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
- 46.74 — Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями
- 46.90 — Торговля оптовая неспециализированная

Дата выдачи: 05.03.2024 г.

Срок действия по: 04.03.2027 г.

Руководитель органа по сертификации  **Балашов Р. В.**

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать соответствие выполняемых работ и услуг требованиям с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «Артиликс» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

